

Multi Super DC Inverter

Vnútorne jednotky



Nástenné vnútorné jednotky			MSFAAU-09HRFN8	MSFAAU-12HRFN8	MSOPBU-09HRFN8	MSOPBU-12HRFN8	MSAGAU-09HRFNX
Obchodný názov			Breezeless	Breezeless	Oasis Plus	Oasis Plus	Xtreme Save
Elektrické údaje	Napájacie napätie	V, HZ, PH	220-240V, 50Hz, 1 Ph				
	Chladenie ¹	Btu/h	9000	12000	9000	12000	9000
		kW	2,60	3,50	2,60	3,50	2,6
	Vykurovanie ²	Btu/h	13000	13000	14000	14500	10000
Výkon		kW	3,8	3,8	4,1	4,25	2,9
	Prietok vzduchu	m ³ /h	620/520/400	620/520/400	575/497/340	575/497/340	520/460/330
	Hladina ak. výk. (dB(A)) (vys./str./niz.)		38/33/20	38/33/20	43/34/24	43/34/24	37/32/22
Rozmery a hmotnosť	Hladina ak. výk. (dB(A))		56	56	59	59	54
	Netto rozmery (mm)	(šír. x výš. x hĺb.)	940 x 325 x 193	940 x 325 x 193	895 x 298 x 248	895 x 298 x 248	726 x 291 x 210
	Netto hmotnosť	kg	10,6	10,6	12,7	12,7	8
	Brutto rozmery (mm)	(šír. x výš. x hĺb.)	1055 x 290 x 385	1055 x 290 x 385	985 x 350 x 370	985 x 350 x 370	790 x 375 x 270
	Brutto hmotnosť	kg	13,8	13,8	17,5	17,5	10,5
	Rozmery potrubia	Kvapalina	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35
		Chladiivo	9,52	9,52	9,52	9,52	9,52
	Doporučené rozmery izby	m ²	12-18	16-23	12-18	16-23	12-18

Nástenné vnútorné jednotky			MSAGBU-12HRFNX	MSAGCU-18HRFNX	MSAGDU-24HRFN8	MSAGBU-09HRFN8	MSAGBU-12HRFN8
Obchodný názov			Xtreme Save	Xtreme Save	Xtreme Save	Xtreme Save Pro	Xtreme Save Pro
Elektrické údaje	Napájacie napätie	V, HZ, PH	220-240V, 50Hz, 1 Ph				
	Chladenie ¹	Btu/h	12000	18000	24000	9000	12000
		kW	3,6	5,3	7,0	2,6	3,5
	Vykurovanie ²	Btu/h	13000	19000	25000	10000	13000
Výkon		kW	3,8	5,6	7,3	2,9	3,8
	Prietok vzduchu	m ³ /h	530/400/350	800/600/500	1090/770/610	510/360/300	520/370/310
	Hladina ak. výk. (dB(A)) (vys./str./niz.)		37/32/22	41/37/31	46/37/34,5	37 / 22	38 / 22
Rozmery a hmotnosť	Hladina ak. výk. (dB(A))		56	56	62	56	60
	Netto rozmery (mm)	(šír. x výš. x hĺb.)	835 x 295 x 208	969 x 241 x 320	1083 x 244 x 336	835 x 208 x 295	835 x 208 x 295
	Netto hmotnosť	kg	8,7	11,2	13,6	8,7	8,7
	Brutto rozmery (mm)	(šír. x výš. x hĺb.)	905 x 355 x 290	1045 x 315 x 405	1155 x 315 x 415	905 x 290 x 355	905 x 290 x 355
	Brutto hmotnosť	kg	11,5	14,6	17,3	11,5	11,3
	Rozmery potrubia	Kvapalina	6,35	6,35	9,52	6,35	6,35
		Chladiivo	9,52	12,7	15,9	9,52	9,52
	Doporučené rozmery izby	m ²	16-23	24-35	32-47	12-18	16-23



Midea sa zúčastní v programe Eurovent, v kategórii Eurovent klimatizácie. Platné certifikáty môžete pozrieť na: www.eurovent-certification.com

1: Chladenie: Vnútorňa teplota 27°C DB/19°C WB / Vonkajšia teplota 35°C DB/24°C WB

2: Vykurovanie: Vnútorňa teplota 20°C DB/15°C WB / Vonkajšia teplota +7°C DB

3: Energetická trieda: od triedy A+++ do triedy D

Multi Super DC Inverter

Vnútorne jednotky

Nástenné vnútorné jednotky			MSEPB0-09HRFN8	MSEPB0-12HRFN8	MSEPCU-18HRFN8	MSEPD0-24HRFN8
Obchodný názov			All Easy Pro	All Easy Pro	All Easy Pro	All Easy Pro
Elektrické údaje	Napájacie napätie	V, HZ, PH	220-240V, 50Hz, 1 Ph			
	Chladenie ¹	Btu/h	9300	12000	18000	24000
		kW	2,7	3,5	5,3	7,0
	Vykurovanie ²	Btu/h	10700	13500	19000	25000
Výkon		kW	3,1	4,0	5,6	7,3
	Prietok vzduchu	m³/h	530	560	685	1092
	Hladina ak. výk. (dB(A))	(vys./str./niz.)	37/32/21,5	40/33/22	41/35/23	44,5/40/33
	Hladina ak. výk. (dB(A))		58	59	59	65
Rozmery a hmotnosť	Netto rozmery (mm)	(šír. x výš. x hĺb.)	795 x 295 x 225		965 x 319 x 239	1140 x 275 x 370
	Netto hmotnosť	kg	10,2	10,2	12,3	20
	Brutto rozmery(mm)	(šír. x výš. x hĺb.)	870 x 305 x 370		1045 x 325 x 400	1230 x 355 x 455
	Brutto hmotnosť	kg	13	13	16,4	25,3
	Rozmery potrubia	Kvapalina	6,35	6,35	6,35	9,52
		Chladivo	9,52	9,52	12,7	15,9
Doporučené rozmery izby		m²	12-18	16-23	24-35	32-47

Kanálové a kazetové vnútorné jednotky			MCA3U-12HRFNX kazetová jed.	MCA3U-18HRFNX kazetová jed.	MTIU-12HWFNX kanálová jed.	MTIU-18HWFNX kanálová jed.
Elektrické údaje	Elektrické napätie	V, HZ, PH	220-240V, 50Hz, 1			
	Chladenie ¹	Btu/h	12000	18000	12000	18000
		kW	3,6	5,3	3,5	5,3
	Vykurovanie ²	Btu/h	13000	19000	13000	19000
Výkon		kW	3,8	5,6	3,8	5,6
	Prietok vzduchu	m³/h	569/485/389	680/584/479	600 / 480 / 300	911 / 706 / 515
	Hladina ak. výk. (dB(A))		57	59	58	59
Rozmery a hmotnosť	Netto rozmery (mm)	(šír. x výš. x hĺb.)	570x260x570	570x260x570	700 x 200 x 450	880 x 210 x 674
	Netto hmotnosť	kg	16,3	16	17,8	24,3
	Brutto rozmery(mm)	(šír. x výš. x hĺb.)	655 x 290 x 570	662 x 317 x 662	860 x 285 x 540	1070 x 280 x 725
	Brutto hmotnosť	kg	20,4	20,6	21,5	29,6
	Rozmery potrubia	Kvapalina	6,35	6,35	6,35	6,35
		Chladivo	9,52	12,7	9,52	12,7
Statický tlak		Pa	-	-	0-60	0-100
Doporučené rozmery izby		m²	20-30	28-40	20-30	28-40




 Midea sa zúčastní v programe Eurovent, v kategórii Eurovent klimatizácie. Platné certifikáty môžete pozrieť na: www.eurovent-certification.com
 1: Chladenie: Vnútorná teplota 27°C DB/ 19°C WB / Vonkajšia teplota 35°C DB/ 24°C WB
 2: Vykurovanie: Vnútorná teplota 20°C DB/ 15°C WB / Vonkajšia teplota +7°C DB
 3: Energetická trieda: od triedy A+++ do triedy D

Multi Super DC Inverter

Vonkajšie jednotky

Multi vonkajšie jednotky			M2OH-14HFN8-Q	M2OE-18HFN8-Q	M3OG-21HFN8-Q	M3OA-27HFN8-Q	M4OE-28HFN8-Q(HB)
Elektrické údaje	Napájacie napätie	V; Fáza; Hz	220-240V, 50Hz, 1				
	Chladenie	Btu/h	14000	18000	21000	27000	28000
		kW	4,1	5,3	6,1	7,9	8,2
Výkon	Vykurovanie	Btu/h	15000	19000	22000	28000	30000
		kW	4,4	5,6	6,4	8,2	8,8
	SEER	W/W	6,8	6,1	6,4	6,1	7,0
Výkon	Energetická trieda	Chladenie	A+	A++	A++	A++	A++
	SCOP	W/W	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
	Energetická trieda	Vykurovanie	A+	A+	A+	A+	A+
Rozmery a hmotnosť	Max. počet vnút. jed.	db	2	2	3	3	4
	Prietok vzduchu	(m³/h)	2100	2100	3000	3000	3800
	Vonk. jed. (mm)	(šír. x výš. x hĺb.)	805 x 554 x 330	805 x 554 x 330	890 x 673 x 342	890 x 673 x 342	946 x 810 x 410
Rozmery a hmotnosť	Brutto rozmery	(šír. x výš. x hĺb.)	915 x 615 x 370	915 x 615 x 370	1030 x 750 x 438	1030 x 750 x 438	1090 x 875 x 500
	Netto hmotnosť	kg	31,6	35	43,3	48	62,1
	Brutto hmotnosť	kg	34,7	38	47,1	51,8	67,7
Rozmery a hmotnosť	Chladivo typ/množstvo	kg	R32/1,1	R32/1,25	R32/1,5	R32/1,85	R32/2,1
	Rozmery potrubia (mm)	Kvapalina	2x 6,35	2x 6,35	3x 6,35	3x 6,35	4x 6,35
		Chladivo	2x 9,52	2x 9,52	3x 9,52	3x 9,52	3x 9,52 + 1x 12,7
Rozmery a hmotnosť	Max dĺžka potrubia (m)	Dĺžka	40	40	60	60	80
		Potrubia po ramenách	25 / vnút. jed.	25 / vnút. jed.	30 / vnút. jed.	30 / vnút. jed.	35 / vnút. jed.
		Výškový rozdiel	15	15	15	15	15
Napájanie	Rozpätie nožičiek	mm	511	511	663	663	673
Použitie	V režime chladenia	°C	-15 - +50	-15 - +50	-15 - +50	-15 - +50	-15 - +50
	V režime vykurovania	°C	-15 - +24	-15 - +24	-15 - +24	-15 - +24	-15 - +24

Nadčasové vonkajšie jednotky

Multi Super DC Inverter

Vonkajšie jednotky

Multi vonkajšie jednotky			M4O-36FN8-Q(HB)	M5O-42FN8-Q(HB)	M5OE-42HFN8-Q
Elektrické údaje	Napájacie napätie	V; Fáza; Hz	220-240V, 50Hz, 1		
	Chladenie	Btu/h	36000	42000	42000
		kW	10,6	12,3	12,3
	Vykurovanie	Btu/h	36000	42000	42000
Výkon		kW	10,6	12,3	12,3
	SEER	W/W	6,5	6,6	6,6
	Energetická trieda	Chladenie	A++	A++	A++
	SCOP	W/W	4,0	3,8	3,8
	Energetická trieda	Vykurovanie	A+	A	A+
	Max. počet vnút. jed.	db	4	5	5
Rozmery a hmotnosť	Prietok vzduchu	(m³/h)	4000	3850	3850
	Vonk. jed. (mm)	(šír. x výš. x hĺb.)	946 x 810 x 410	946 x 810 x 410	946xx810X410
	Brutto rozmery	(šír. x výš. x hĺb.)	1090 x 875 x 500	1090 x 875 x 500	1090x875x500
	Netto hmotnosť	kg	68,8	73,3	73,3
	Brutto hmotnosť	kg	75,6	80,4	80,4
	Chladivo typ/množstvo	kg	R32/2,1	R32/2,4	R32/2,4
	Rozmery potrubia (mm)	Kvapalina	4 x 6,35	5 x 6,35	5 x 6,35
		Chladivo	3 x 9,52 + 1 x 12,7	4 x 9,52 + 1 x 12,7	4 x 9,52 + 1 x 12,7
	Max dĺžka potrubia (m)	Dĺžka	80	80	80
		Potrubia po ramenách	35 / vnút. jed.	35 / vnút. jed.	35 / vnút. jed.
		Výškový rozdiel	15	15	15/10
	Rozpätie nožičiek	mm	673	673	673
Napájanie			vonkajšia jednotka	vonkajšia jednotka	vonkajšia jednotka
Použitie	V režime chladenia	°C	-15 - +50	-15 - +50	-15 ~ 50
	V režime vykurovania	°C	-15 - + 24	-15 - + 24	-15 ~ 24



Multi Super DC Inverter

Tabuľky kombinovateľnosti

M2OH-14HFN8-Q	1	2	M2OE-18HFN8-Q	1	2	M3OG-21HFN8-Q	1	2	3
	9	9 + 9		9	9 + 9		9	9 + 9	9 + 9 + 9
	12	9 + 12		12	9 + 12		12	9 + 12	—
	18	—		18	12 + 12		18	9 + 18	—
							—	12 + 12	—

M3OA-27HFN8-Q	1	2	3
	9	9 + 9	12 + 12
	12	9 + 12	12 + 18
	18	9 + 18	—
			9 + 9 + 9
			9 + 12 + 12
			9 + 9 + 12
			12 + 12 + 12
			9 + 12 + 12
			—

M4OE-28HFN8-Q (HB)	1	2	3	4
	9	9 + 9	12 + 18	9 + 9 + 9
	12	9 + 12	12 + 24	9 + 9 + 12
	18	9 + 18	18 + 18	9 + 9 + 18
	24	9 + 24	—	9 + 12 + 12
	—	12 + 12	—	12 + 12 + 12
				9 + 9 + 9 + 9
				9 + 9 + 9 + 9
				—
				—
				—

M4O-36HFN8-Q(HB)	1	2	3	4
	9	9 + 9	18 + 18	9 + 9 + 9
	12	9 + 12	—	9 + 9 + 12
	18	9 + 18	—	9 + 9 + 18
	24	9 + 24	—	9 + 9 + 24
	—	12 + 12	—	9 + 12 + 12
	—	12 + 18	—	9 + 12 + 18
	—	12 + 24	—	9 + 12 + 24
				9 + 18 + 18
				12 + 12 + 12
				12 + 12 + 18
				9 + 9 + 9 + 9
				9 + 9 + 9 + 12
				9 + 9 + 9 + 18
				9 + 9 + 9 + 24
				9 + 9 + 12 + 12
				9 + 9 + 12 + 18
				9 + 9 + 12 + 24
				9 + 12 + 12 + 12
				9 + 12 + 12 + 18
				9 + 12 + 12 + 24
				9 + 12 + 18 + 18
				9 + 12 + 18 + 24
				9 + 12 + 24 + 24
				9 + 12 + 24 + 48
				9 + 12 + 24 + 72
				9 + 12 + 24 + 96
				9 + 12 + 24 + 120
				9 + 12 + 24 + 144
				9 + 12 + 24 + 168
				9 + 12 + 24 + 192
				9 + 12 + 24 + 216
				9 + 12 + 24 + 240
				9 + 12 + 24 + 264
				9 + 12 + 24 + 288
				9 + 12 + 24 + 312
				9 + 12 + 24 + 336
				9 + 12 + 24 + 360
				9 + 12 + 24 + 384
				9 + 12 + 24 + 408
				9 + 12 + 24 + 432
				9 + 12 + 24 + 456
				9 + 12 + 24 + 480
				9 + 12 + 24 + 504
				9 + 12 + 24 + 528
				9 + 12 + 24 + 552
				9 + 12 + 24 + 576
				9 + 12 + 24 + 600
				9 + 12 + 24 + 624
				9 + 12 + 24 + 648
				9 + 12 + 24 + 672
				9 + 12 + 24 + 696
				9 + 12 + 24 + 720
				9 + 12 + 24 + 744
				9 + 12 + 24 + 768
				9 + 12 + 24 + 792
				9 + 12 + 24 + 816
				9 + 12 + 24 + 840
				9 + 12 + 24 + 864
				9 + 12 + 24 + 888
				9 + 12 + 24 + 912
				9 + 12 + 24 + 936
				9 + 12 + 24 + 960
				9 + 12 + 24 + 984
				9 + 12 + 24 + 1008
				9 + 12 + 24 + 1032
				9 + 12 + 24 + 1056
				9 + 12 + 24 + 1080
				9 + 12 + 24 + 1104
				9 + 12 + 24 + 1128
				9 + 12 + 24 + 1152
				9 + 12 + 24 + 1176
				9 + 12 + 24 + 1200
				9 + 12 + 24 + 1224
				9 + 12 + 24 + 1248
				9 + 12 + 24 + 1272
				9 + 12 + 24 + 1296
				9 + 12 + 24 + 1320
				9 + 12 + 24 + 1344
				9 + 12 + 24 + 1368
				9 + 12 + 24 + 1392
				9 + 12 + 24 + 1416
				9 + 12 + 24 + 1440
				9 + 12 + 24 + 1464
				9 + 12 + 24 + 1488
				9 + 12 + 24 + 1512
				9 + 12 + 24 + 1536
				9 + 12 + 24 + 1560
				9 + 12 + 24 + 1584
				9 + 12 + 24 + 1608
				9 + 12 + 24 + 1632
				9 + 12 + 24 + 1656
				9 + 12 + 24 + 1680
				9 + 12 + 24 + 1704
				9 + 12 + 24 + 1728
				9 + 12 + 24 + 1752
				9 + 12 + 24 + 1776
				9 + 12 + 24 + 1800
				9 + 12 + 24 + 1824
				9 + 12 + 24 + 1848
				9 + 12 + 24 + 1872
				9 + 12 + 24 + 1896
				9 + 12 + 24 + 1920
				9 + 12 + 24 + 1944
				9 + 12 + 24 + 1968
				9 + 12 + 24 + 1992
				9 + 12 + 24 + 2016
				9 + 12 + 24 + 2040
				9 + 12 + 24 + 2064
				9 + 12 + 24 + 2088
				9 + 12 + 24 + 2112
				9 + 12 + 24 + 2136
				9 + 12 + 24 + 2160
				9 + 12 + 24 + 2184
				9 + 12 + 24 + 2208
				9 + 12 + 24 + 2232
				9 + 12 + 24 + 2256
				9 + 12 + 24 + 2280
				9 + 12 + 24 + 2304
				9 + 12 + 24 + 2328
				9 + 12 + 24 + 2352
				9 + 12 + 24 + 2376
				9 + 12 + 24 + 2400
				9 + 12 + 24 + 2424
				9 + 12 + 24 + 2448
				9 + 12 + 24 + 2472
				9 + 12 + 24 + 2496
				9 + 12 + 24 + 2520
				9 + 12 + 24 + 2544
				9 + 12 + 24 + 2568
				9 + 12 + 24 + 2592
				9 + 12 + 24 + 2616
				9 + 12 + 24 + 2640
				9 + 12 + 24 + 2664
				9 + 12 + 24 + 2688
				9 + 12 + 24 + 2712
				9 + 12 + 24 + 2736
				9 + 12 + 24 + 2760
				9 + 12 + 24 + 2784
				9 + 12 + 24 + 2808
				9 + 12 + 24 + 2832
				9 + 12 + 24 + 2856
				9 + 12 + 24 + 2880
				9 + 12 + 24 + 2904
				9 + 12 + 24 + 2928
				9 + 12 + 24 + 2952
				9 + 12 + 24 + 2976
				9 + 12 + 24 + 3000
				9 + 12 + 24 + 3024
				9 + 12 + 24 + 3048
				9 + 12 + 24 + 3072
				9 + 12 + 24 + 3096
				9 + 12 + 24 + 3120
				9 + 12 + 24 + 3144
				9 + 12 + 24 + 3168
				9 + 12 + 24 + 3192
				9 + 12 + 24 + 3216
				9 + 12 + 24 + 3240
				9 + 12 + 24 + 3264
				9 + 12 + 24 + 3288
				9 + 12 + 24 + 3312
				9 + 12 + 24 + 3336
				9 + 12 + 24 + 3360
				9 + 12 + 24 + 3384
				9 + 12 + 24 + 3408
				9 + 12 + 24 + 3432
				9 + 12 + 24 + 3456
				9 + 12 + 24 + 3480
				9 + 12 + 24 + 3504
				9 + 12 + 24 + 3528
				9 + 12 + 24 + 3552
				9 + 12 + 24 + 3576
				9 + 12 + 24 + 3600
				9 + 12 + 24 + 3624
				9 + 12 + 24 + 3648
				9 + 12 + 24 + 3672
				9 + 12 + 24 + 3696
				9 + 12 + 24 + 3720
				9 + 12 + 24 + 3744
				9 + 12 + 24 + 3768
				9 + 12 + 24 + 3792
				9 + 12 + 24 + 3816
				9 + 12 + 24 + 3840
				9 + 12 + 24 + 3864
				9 + 12 + 24 + 3888
				9 + 12 + 24 + 3912
				9 + 12 + 24 + 3936
				9 + 12 + 24 + 3960
				9 + 12 + 24 + 3984
				9 + 12 + 24 + 4008
				9 + 12 + 24 + 4032
				9 + 12 + 24 + 4056
				9 + 12 + 24 + 4080
				9 + 12 + 24 + 4104
				9 + 12 + 24 + 4128
				9 + 12 + 24 + 4152
				9 + 12 + 24 + 4176
				9 + 12 + 24 + 4200
				9 + 12 + 24 + 4224
				9 + 12 + 24 + 4248
				9 + 12 + 24 + 4272
				9 + 12 + 24 + 4296
				9 + 12 + 24 + 4320
				9 + 12 + 24 + 4344
				9 + 12 + 24 + 4368
				9 + 12 + 24 + 4392
				9 + 12 + 24 + 4416
				9 + 12 + 24 + 4440
				9 + 12 + 24 + 4464
				9 + 12 + 24 + 4488
				9 + 12 + 24 + 4512
				9 + 12 + 24 + 4536
				9 + 12 + 24 + 4560
				9 + 12 + 24 + 4584
				9 + 12 + 24 + 4608
				9 + 12 + 24 + 4632
				9 + 12 + 24 + 4656
				9 + 12 + 24 + 4680
				9 + 12 + 24 + 4704
				9 + 12 + 24 + 4728
				9 + 12 + 24 + 4752
				9 + 12 + 24 + 4776
				9 + 12 + 24 + 4800
				9 + 12 + 24 + 4824
				9 + 12 + 24 + 4848
				9 + 12 + 24 + 4872
				9 + 12 + 24 + 4896
				9 + 12 + 24 + 4920
				9 + 12 + 24 + 4944
				9 + 12 + 24 + 4968
				9 + 12 + 24 + 4992
				9 + 12 + 24 + 5016
				9 + 12 + 24 + 5040
				9 + 12 + 24 + 5064
				9 + 12 + 24 + 5088
				9 + 12 + 24 + 5112
				9 + 12 + 24 + 5136
				9 + 12 + 24 + 5160
				9 + 12 + 24 + 5184
				9 + 12 + 24 + 5208
				9 + 12 + 24 + 5232
				9 + 12 + 24 + 5256
				9 + 12 + 24 + 5280
				9 + 12 + 24 + 5304
				9 + 12 + 24 + 5328
				9 + 12 + 24 + 5352
				9 + 12 + 24 + 5376
				9 + 12 + 24 + 5400
				9 + 12 + 24 + 5424
				9 + 12 + 24 + 5448
				9 + 12 + 24 + 5472
				9 + 12 + 24 + 5496
				9 + 12 + 24 + 5520
				9 + 12 + 24 + 5544
				9 + 12 + 24 + 5568
				9 + 12 + 24 + 5592
				9 + 12 + 24 + 5616
				9 + 12 + 24 + 5640

Multi Super DC Inverter

Tabuľka kompatibilnosti

Obchodný názov	XTREME Save	XTREME Save Pro	ALL EASY PRO	BREEZELESS+	OASIS Plus
Výkon	(2,6-7,1 kW)	(2,6-3,5 kW)	(2,6-7,1 kW)	(2,6-3,5 kW)	(2,6-3,5 kW)
M2OH-14HFN8-Q 4,1 kW	•	•	•	•	•
M2OE-18HFN8-Q 5,3 kW	•	•	•	•	•
M3OG-21HFN8-Q 6,3 kW	•	•	•	•	•
M3OA-27HFN8-Q 7,9 kW	•	•	•	•	•
M4OE-28HFN8-Q(HB) 8,3 kW	•	•	•		•
M4O-36FN8-Q(HB) 10,6 kW	•	•	•		•
M5O-42FN8-Q(HB) 12,4 kW	•	•	•		•
M5OE-42HFN8-Q 12,4 kW	•	•	•	•	•

